

FINIXA[®]
paint processing products

AUTOMOTIVE CATALOGUE

2021


FINIXA製品 総合カタログ
(2021年10月版)

FINIXA, MADE BY CHEMICAR

FINIXA (フィニクサ)は、Chemicar Europe NV(ケミカー・ヨーロッパ)がプロフェッショナルなボデーショップ向けにデザイン・開発している、高品質な塗装関連消耗品・機器類のブランド名です。

FINIXAブランドと Chemicar Europe NV について

Chemicar Europe NV (ケミカー・ヨーロッパ)は、ベルギーを拠点として、FINIXAブランド製品のデザイン・開発を行っています。35年以上前にスタートし、大規模な販売代理店からマーケティングカンパニーへと発展していきました。FINIXAの生産・流通センターはベルギーのズウェインドレヒト (Zwijndrecht) に位置しています。ヨーロッパ有数の貿易港・アントワープ港に隣接したヨーロッパの中心地とも言える場所から、FINIXA製品は世界中へと出荷されています。



FINIXA製品は 100以上の国と地域で ボデーショップを 支えています

新製品の開発と製品改良への取り組みは、 Chemicar Europe NVの成長戦略の一部です。



高品質

製品は発売前に広くテストを行い、高品質で生産性の高い製品の開発に取り組んでいます。



革新的

市場の要求に応えつつ、自補修作業をシンプルにする革新的・進歩的な製品開発と技術革新に取り組めます。



環境への配慮

高生産性・環境配慮型の水性製品の普及に貢献できる製品・技術の開発に取り組んでいます。





塗装準備

400 ml

650 ml



MCP

MCL

400 ml

650 ml

900 ml



MCU

MCL

400 ml

650 ml



MCB

MCBL

プリントミキシングカップ

MCP

- ・ カップ側面に10種類の配合比率を印刷。
- ・ 鮮明に印刷されており読みやすい配合比率。
- ・ 容量は400ml・650mlの2種類。
- ・ 別売のリッド（密閉蓋）でそのまま保存可能。
- ・ 脚付きで、冷えが塗料に伝わりにくい。
- ・ 重ねやすく取り出しやすい構造。
- ・ 柔軟性が有りつつも丈夫なプラスチック製。
- ・ 溶剤塗料と水性塗料の両方に対応。

無地ミキシングカップ

MCU

- ・ ミキシングバーやハカリを使う調色向け。
- ・ 容量は400ml・650ml・900mlの3種類。
- ・ 別売のリッド（密閉蓋）でそのまま保存可能。
- ・ 脚付きで、冷えが塗料に伝わりにくい。
- ・ 重ねやすく取り出しやすい構造。
- ・ 柔軟性が有りつつも丈夫なプラスチック製。
- ・ 溶剤塗料と水性塗料の両方に対応。

ブラックミキシングカップ

MCB

- ・ UV塗料に適した遮光のミキシングカップ。
- ・ 容量は400ml・650mlの2種類。
- ・ 別売のリッド（密閉蓋）でそのまま保存可能。
- ・ 脚付きで、冷えが塗料に伝わりにくい。
- ・ 重ねやすく取り出しやすい構造。
- ・ 柔軟性が有りつつも丈夫なプラスチック製。
- ・ 溶剤塗料と水性塗料の両方に対応。

リッド(保存用密閉蓋) 品番対応表

	400ml	650ml	900ml
MCP	MCL 0400	MCL 0650	-
MCU			
MCBL	MCBL 0400	MCBL 0650	-



500 ml

1000 ml



ブラックストレージカップ

GAD 00500-10000

- ・ 紫外線に敏感なUV塗料や水性ベースコートの保管に最適な遮光カップ。
- ・ しっかり閉まる密閉可能な蓋により、塗料の運搬にも。
- ・ 水性塗料を一か月以上保管可能。
- ・ UN対応容器。



20cm

S字ミキシングパドル 20cm

MPP 0250

- ・ S字型のミキシングパドル（攪拌棒）。
- ・ 穴あきS形状で、素早く確実に攪拌可能。
- ・ コンパクトな20cmサイズ。
- ・ グレーなので、攪拌しながら同時に簡易なカラーチェックが可能。
- ・ 蓋つきのバケツ型ケース入り。
- ・ 1ケース250本。



30cm

S字ミキシングパドル 30cm

MPP 0200

- ・ S字型のミキシングパドル（攪拌棒）。
- ・ 大容量対応の30cmサイズ。グリップ付き。
- ・ 穴あきS形状で、素早く確実に攪拌可能。
- ・ グレーなので、攪拌しながら同時に簡易なカラーチェックが可能。
- ・ 側面に取出口があるディスペンサーBOX入り。
- ・ 1箱200本。



23cm

ミキシングパドル 23cm

GAC 0250-1000

- ・ ミキシングカップにへばりついた塗料を取りやすいストレート型の攪拌棒。
- ・ 長さ23cm。
- ・ 1箱250本。



タッチアップボトル 50ml

TUB 60

- ・ 筆付きキャップのタッチアップ用小分けボトル。
- ・ クロメート加工を行った防錆処理済みミキシングボール入り。
- ・ 溶剤塗料・水性塗料の両方に対応。
- ・ 半透明ボトル。
- ・ 押しながら回して開けるチャイルドロック式キャップ採用。



タッチアップボトル 20ml

TUB 61

- ・ 筆付きキャップのタッチアップ用小分けボトル。
- ・ クロメート加工を行った防錆処理済みミキシングボール入り。
- ・ 溶剤塗料・水性塗料の両方に対応。
- ・ 透明ボトル。



スプレーサンプルプレート

SSP 00-01-02

- ・ プライマー塗布済の金属製調色用チェックシート。
- ・ 色はホワイト／ライトグレー／ダークグレーの3種。
- ・ 中央に縦方向の黒いラインが入っているので、簡単に色のとまり（隠ぺい力）が確認できます。
- ・ サイズは105mm×150mm。
- ・ 1シュリンク100枚入り。

サンプルプレート専用スリーブ

SSP 42

- ・ サンプルプレートが保存可能な厚紙製スリーブ。
- ・ 日付、カラーコード、調色データなどのメモが残せます。
- ・ 一目で色がわかる小窓付き。



SSP 42



SSP 00



SSP 01



SSP 02



表面洗浄

プレッシャースプレー (FKM)

LSP 20

- ・ 水性および溶剤の脱脂剤に使える加圧式スプレー。
- ・ 製品上部の赤いバーを上下させることで蓄圧し、トリガーを押すだけで液剤を噴射します。
- ・ 内部Oリングは耐久性の高いフッ素ゴム製。(使用可能な液剤については事前にご確認ください)

LSP20用コーディングキャップ&ハンガー

LSP 50

- ・ 5色のマグネット付きハンガーとコーディングキャップのセット。
- ・ LSP20のノズル部分にコーディングキャップを付けることで、複数のプレッシャースプレーを使っても色によってすぐに見分けがつき、使用時および液剤補充時の間違いを防ぐことができます。
- ・ ハンガーは丈夫な金属製。マグネットおよびネジで設置可能です。
- ・ コーディングキャップはヘッド部分を外さずに装着・交換可能です。



スムースタッククロス

TAK 30

- ・ 水性薬剤をしみこませた、帯電を防止する柔らかなタッククロス。
- ・ 柔らかく、細かな部分のホコリもしっかり取り除くことができます。
- ・ 使用面にベタつきが残りず、塗装に影響を及ぼしません。
- ・ 塗膜だけでなく、表面が平滑な木材・金属・プラスチック等にも利用できます。
- ・ 押し付けて拭き取るのではなく、柔らかく撫でるように動かしてご使用ください。
- ・ 1袋6枚、1ケース30袋入り。



FOAM IT! (フォーム イット!)

TSP 600

- ・ 脱脂も可能なアンモニアフリーの汎用水性クリーナーです。
- ・ エアゾールタイプで、吹き付けると薄い泡(フォーム)の層を形成し、対象面にとどまります。
- ・ あらゆる種類の汚れや油分をほぼ瞬時にはがし、容易に拭き取れるようにします。
- ・ 拭き痕が残らず、水拭きも不要です。
- ・ 汎用洗浄剤としても、塗装やプラスチックリペア前の脱脂剤としても使用できます。
- ・ 表面に軽く吹き付けた後、柔らかいマイクロファイバークロスや不織布ウエスで拭き取って下さい。

【主な用途】自動車外装(塗装前の脱脂洗浄、水なし洗車、リムの清掃など)、自動車内装(プラスチック、レザー、木材、金属、ガラス、鏡、ダッシュボード、ドアパネル、液晶画面など)



WATCH VIDEO



塗装服

ハイテックスプレー オーバーオール

PHO 07-11

- ・ 革新的なテクノロジーを採用した塗装服です。
- ・ 溶剤分の少ないハイソリッド塗料にも対応。
- ・ 塗装服前面（白色生地部分）はポリエステル生地にテフロン加工を施しており、作業者を塗装汚れから守ります。
- ・ 背面（青色生地部分）は高機能マルチドライ素材 COOL MAX® 採用。汗や湿気を空气中に放出し着用中の不快なムレを防ぐので、オールシーズンで快適な着用が可能です。
- ・ 伸縮性のあるCOOL MAX®に加え、ウエスト背面はゴム入りのため、様々な姿勢での塗装作業でも楽な着用感をキープ。
- ・ 2つの大容量サイドポケットとフラップ付きの胸ポケット、ヒップポケットつき。
- ・ 靴の前面を汚れから守るシューズプロテクション付き。
- ・ 伸縮性のあるCOOL MAX生地ウエスト背面はゴム入りで快適な着用。
- ・ 10回まで洗濯可能（液温30℃）
- ・ EN 1149-1準拠の帯電防止性能。

S
07

M
08

L
09

XL
10

XXL
11

CE

PPE CAT. I

Acc. to EU Regulation 2016/425

EN1149-1:2008


EN 13688:2013

30°

洗濯可能
液温30℃まで



帯電防止性能
EN1149:1準拠



塗装服サイズ表

サイズ	身幅 (A)	股下 (B)	袖丈 (C)	肩～股下 (D) (背丈+股上)	ジッパー長 (E)	総丈 (F)
S	61 cm	73 cm	85 cm	88 cm	72.5 cm	161 cm
M	61 cm	74 cm	87 cm	90 cm	72.5 cm	164 cm
L	64 cm	75 cm	90 cm	93 cm	72.5 cm	168 cm
XL	69 cm	78 cm	93 cm	95 cm	72.5 cm	173 cm
XXL	71 cm	82 cm	96 cm	97 cm	72.5 cm	179 cm
XXXL	74 cm	85 cm	98 cm	99 cm	72.5 cm	184 cm



洗濯可能
液温30℃まで



帯電防止性能
EN1149:1準拠

CE

PPE CAT.I
Acc. to EU Regulation 2016/425
EN1149-1:2008
EN 13688:2013

テフロン® カーボテック スプレーコート

TCC 07-12

- ・ カーボン繊維を2%加えて織ったポリエステル生地である“カーボテック”にデュポン テフロン®でコーティング。
- ・ 簡単に羽織れるコート型塗装服。
- ・ フードは首元に収納可能。
- ・ フラップ付きの胸ポケットと2つのサイドポケットつき。
- ・ 10回まで洗濯可能。(液温30℃)
- ・ EN 1149-1準拠の帯電防止性能。

S

07

M

08

L

09

XL

10

XXL

11

XXXL

12

テフロン® カーボテック オーバーオール

TCO 07-12

- ・ カーボン繊維を2%加えて織ったポリエステル生地である“カーボテック”にデュポン テフロン®でコーティング。
- ・ 背面とわき下部分に通気スロットを搭載。
- ・ フードは首元に収納可能。
- ・ 2つのフラップ付き胸ポケットと2つのサイドポケット、フラップ付きのヒップポケットつき。
- ・ 10回まで洗濯可能。(液温30℃)
- ・ EN 1149-1準拠の帯電防止性能。

S

07

M

08

L

09

XL

10

XXL

11

XXXL

12

カーボテックテクノロジーについて

テフロン® カーボテック スプレーコート/オーバーオールは、カーボテック技術を採用した市場最高水準の塗装服です。カーボテックはリントフリー&シリコンフリーなポリアミド繊維に2%のカーボン繊維を編み込んで帯電を防止しています(EN1149-1:2008の静電気防護要求事項に準拠)。さらに、デュポン テフロン®を加工し、高い防汚・撥水効果を発揮。AVS通気システムにより、優れた通気性を保証します。

膝パッド対応ポリエステルオーバーオール

SOG 07-11

- ・ 丈夫で汚れが目立ちにくいグレーのオーバーオールです。
- ・ 別売の膝パッドを装着するための膝ポケット付き。
- ・ 脱がなくても中に着用しているズボンのポケットの物を出し入れできる大きな開口部(グラブスルーポケット)と、フラップ付き胸ポケット、マジックテープ付きのヒップポケット付き。
- ・ EN 1149-1準拠の帯電防止性能。

S

07

M

08

L

09

XL

10

XXL

11

オーバーオール用膝パッド

SOGK 02

- ・ 膝パッド対応ポリエステルオーバーオール(SOG 07-11)用の膝パッドです。
- ・ 平らな床に繰り返し膝をつく屋内作業に最適。
- ・ ポリエチレン製。
- ・ 2枚1組。



帯電防止性能
EN1149:1準拠

CE

PPE CAT.I
Acc. to EU Regulation 2016/425
EN1149-1:2008
EN 13688:2013





サンディング・ポリッシング



POP 108
80/5mm



POP 308
80/25mm



POP 508
80/25mm



POP 708
80/25mm



POP 908
80/25mm



POP 114
135/5mm



POP 314
145/30mm



POP 514
145/30mm



POP 714
145/30mm



POP 914
145/30mm



POP 117
175/5mm



POP 318
180/30mm



POP 518
180/30mm



POP 718
180/30mm



POP 918
180/30mm

ラムウールパッド

POP 108-114-117

- ・ 高研磨力の羊毛パフ
- ・ P2000程度の傷の除去に



研磨力 **大** 700-1200
回転



フォームパッド： ハードレッド

POP 308-314-318

- ・ 硬質スポンジパフ
- ・ P2000程度の傷の除去に



研磨力 **大** 700-1200
回転



フォームパッド： クローズホワイト

POP 508-514-518

- ・ 独立気泡スポンジパフ
- ・ 研磨剤を吸収しにくい
- ・ 小面積の研磨に
- ・ 付着物の素早い除去に
- ・ ゆず肌、タレ等の肌調整、旧塗膜のくすみ取り等に



研磨力 **中** 700-1500
回転



フォームパッド： オープンオレンジ

POP 708-714-718

- ・ 汎用スポンジパフ
- ・ 連続気泡タイプ
- ・ 大面積の研磨に
- ・ ゆず肌、タレ等の肌調整、オーロラマークの除去、旧塗膜のくすみ取り等に



研磨力 **低～中** 700-2000
回転



フォームパッド： ソフトブラック

POP 908-914-918

- ・ ソフトスポンジパフ
- ・ 微細な傷の除去に最適
- ・ 偏心型のポリッシャーでオーロラマーク除去等に
- ・ 磨き、ワックスがけにも



研磨力 **低** 1200-2500
回転



研磨熱 **高め**



研磨熱 **高め**



研磨熱 **中**



研磨熱 **中**



研磨熱 **低**



サンディングマウス

SAB 01

- ・ サンディングペーパーを貼り付ける研磨ブロック（当て木）。
- ・ φ150mmのペーパーに最適です（φ125mmも使用可）。
- ・ 人間工学に基づいた、使いやすい形状。
- ・ 力が入れやすい適度な弾力。



コントロールパウダー

CPS 150

- ・ 研磨作業時の凹凸・ひずみ・スアナを発見しやすくします。
- ・ プライマーやパテの後、研磨面に本品を塗布してから研磨してください。研磨できていない部分にパウダーが残るので一目で凹部がわかります。
- ・ パウダーカラーは目立ちやすいグリーン。
- ・ アプリケーター付属。
- ・ 大容量の150g入り。




パームサンダー

SAM 02

- ・ 75mmパッドやペーパー用のエアパームサンダー。
- ・ 人間工学に基づく形状で、コントロールしやすく快適な使用感。
- ・ ビルトインレギュレーターにより、スピードコントロール可能。
- ・ 低振動、騒音抑制システム搭載。
- ・ オプション：緩衝用の中間クッションパッド（別売）。

【仕様】

オービットダイヤ：2.5 mm / 無負荷回転速度：13,000 rpm /
モーター：0.25馬力 / 平均空気消費量：4 cfm (113.2 L/min) /
重量：0.56kg / 騒音レベル：83 dBA / 振動値：2.5 m/s²



パーキング センサー マスク

PSM 17

- ・ 車載パーキングセンサーを素早くマスキングできるシール。
- ・ キーホールにも使用可能。
- ・ 研磨・塗装・ポリッシングによる汚損からセンサーを守ります。
- ・ つまめるようになっているので、簡単・キレイに取り外せます。
- ・ クリヤーコートがウェットな間に剥がしてください。
- ・ 60枚（3シート）入り。



シャープフォームパッド

SFP 0320-1000

- ・ スポンジパッドの両面に研磨紙を貼り付けています。
- ・ セラミックコートされた酸化アルミを使用。
- ・ パッドは非常に柔らかく、様々な形状のワークに使用可能です。
- ・ パッドが圧力を分散するので、サンディングパターンが均一になります。
- ・ 非常に長持ちで経済的です。
- ・ 空研ぎ、水研ぎのどちらでも使用可能です。
- ・ サイズ：120mm × 98mm × 13mm。
- ・ 番手はP320、P500、P800、P1000の4種類。
- ・ 1ケース24枚入り。



WATCH VIDEO

パテ付け



プラスチックパテスプレッダー

PPM 25

- ・プラスチック製の使い捨てパテベラ。
- ・サイズ：116 mm × 78 mm。
- ・1ケース25枚入り。



フレキシブルメタルスプレッダー

PPM 20

- ・コシのある金属製パテベラ。
- ・UVパテのレベリング（面出し）にも適しています。
- ・幅50mm、80mm、100mm、120mmの4種類セット（各1枚）。



ラバースプレッダー

PPM 40

- ・柔軟性のあるゴム製パテベラ。
- ・ユニークな形状で、様々な場所へのパテ付けに対応できます。
- ・100mm × 70 mm。



ミキシングボード

GAP 60

- ・紙製のパテ練り用定盤。
- ・使用後はちぎって廃棄できるため、常に清潔で、洗浄の手間もありません。
- ・含侵防止処理を行ったペーパーを使用し、パテが次の紙に染み出すのを防いでいます。
- ・2液パテの混合は勿論、UVパテ等にも御使用頂けます。
- ・1冊100枚。



LEDライト

カラーインスペクションランプ（調色ライト）

CIL 01



- 充電式のハンディ型LED調色ライト。
- 塗装のカラーチェックや塗膜の傷を探すのに適しています。
- CRI（演色評価数）は市場最高レベルの97。ほぼ太陽光を再現します。
- 光源が大きいため、より自然な見え方をします。
- 強力なマグネットベースにより金属の壁やパーツに取り付け可能。左右方向に360度回転、前後に90度可動し、あらゆる場所を照らします。
- ラバーコート外装で、衝撃吸収性が高く良好な手触り。
- USBで充電できるので、急な充電切れにも困りません。
- 白色トーチライト付き。
- IP65準拠（完全防塵・水濡れOK）



デュアルペンライト

DPL 20

- 充電式の2WAYポケットライト。
- 2WのワイドCOBライトと、1Wトーチライト。
- クリップ部分にマグネットが入っており、金属に取付できます。
- クリップ部分は360度回転するため、照らす角度を調整可能。
- USBで充電できるので、急な充電切れにも困りません。
- 充電端子はスライドカバーで保護。
- ラバーコート外装で、衝撃吸収性が高く良好な手触り。
- サイズ：28.4mm×21.6mm×164.1mm。





UV関連製品



UVL00 UVキュアリングランプ

UVL 00

- ・ ハイパワーLEDで素早く確実に硬化させます。（最高照度 $55 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ at 20cm）
- ・ UV-A波（ピーク波長395nm）のみを照射するので安心して使用できます。
- ・ 超音波式のリアルタイム距離測定機能を搭載。
- ・ 最長10分のカウントダウンタイマーを内蔵。終了後は自動消灯します。
- ・ ビルトイン冷却システムがユニットをしっかり冷却します。
- ・ メジャーな外資系塗料メーカーのUV塗料での硬化テスト済み。
- ・ 0.9kgの軽量ボディとコードレス（充電式）で使いやすい。
- ・ 壁に取り付けることもできる充電ステーションを付属。
- ・ オプション：専用三脚（別売）。



ストーンチップUVペンライト

SCL 00

- ・ ストーンチップ（飛び石）、ピンホール、スアナ等のごく小さな補修向けのUVペンライト。
- ・ 直径35mm、全長160mmのコンパクトサイズ。
- ・ 充電式。
- ・ LED仕様：出力5W、ピーク出力波長は365nm（UV-A波）。



UVクリーナー

TSP 1200

- ・ UVプライマーを始めとしたUV塗料の硬化後のタック（ネバツキ）を取るクリーナー。
- ・ 硬化後、サンディング前に本品を吹き付け、拭き取って下さい。





FINIXXA
paint processing products

その他補修用品




PMP 20
2.0 mm


PMP 21
1.5 mm


PMP 22
1.0 mm

タッチアップ・チップ

PMP 20-21-22

- ・ クリヤー塗装のピンホールや塗膜の小傷、飛び石傷の修正に最適な小筆。
- ・ 毛先の長さは3種類あり、軸の色によって一目で区別可能です。
- ・ プラスチックの軸は柔軟性があり、曲げて角度をつけることも可能です。
- ・ 使い捨てなので便利かつ清潔です。
- ・ 傷・スアナへの塗料充填だけでなく、鉛筆のように線を描くこともできます。
- ・ 清潔に保管でき、取り出すのに便利なディスペンサーケース入り。1ケース100本。

【毛先の長さによるラインナップ】

レギュラー（ブルー） = 2.0mm
 ファイン（イエロー） = 1.5mm
 スーパーファイン（ホワイト） = 1.0mm




MAR 11


MAR 12


MAR 13


MAR 14

水で流せる蛍光マーカー

MAR 11-14

- ・ 自動車ボデーの小規模な損傷等をマーキングするための水性蛍光ペンです。
（完全硬化していない塗装面や荒れた塗装面等にはご使用いただけません）
- ・ 水や洗剤で簡単に洗い流すことが出来ます。
- ・ 緑、ピンク、黄、青の4色のラインナップ。ボデーカラーに合わせて最適な色を選べます。
- ・ ライン幅：約1.5mm。



マグネット付きマスキングフィルムカッター

PLA 49

- ・ 埋め込みタイプの固定刃が付いたマスキングフィルム用カッター。
- ・ 刃が埋め込んであるのでボデーに当たる恐れが無く、塗膜を傷つけるリスクがありません。
- ・ ロゴマーク付近にマグネット内蔵。保管性が良く紛失しにくいです。



スタンダード マスキングフィルムカッター

PLA 50

- ・ 埋め込みタイプの固定刃が付いたマスキングフィルム用カッター。
- ・ 刃が埋め込んであるのでボデーに当たる恐れが無く、塗膜を傷つけるリスクがありません。



プレミアム マスキングフィルムカッター

PLA 52

- ・ 刃を交換することが出来るマスキングフィルム用カッター。
- ・ 刃が覆われた形状をしており、ボデーに当たる恐れが無く塗膜を傷つけるリスクがありません。
- ・ 交換用ブレード（10枚入）：PLA 55 （市販の両刃カミソリ替刃も使用可能です）

ロータリーパネルスタンド

EQU 64

- ・ メインシャフトが360度回転する、金属製塗装用パネルスタンド。
- ・ ハンドルを回すことで、15度刻みで角度を変えることができます。
- ・ メインシャフトのロックとリリースはフットペダルを踏むだけの簡単操作。
- ・ 3種類のハンガーが各2本付属。パネルをしっかり固定できます。
- ・ ドアパネルであれば2枚並べることが可能。
- ・ 車輪がついているため、楽に移動させることが出来ます。



NEW MODEL
デザイン刷新





スプレーガンハンガー

EQU 85

- ・ スプレーガン2丁とエアホースを掛けることができる金属ハンガー。
- ・ 裏面に強力なマグネットがついており、ガンをしっかり支えます。
- ・ ネジ穴で壁に固定することも可能です。



ラージマイクロファイバータオル

TWL 00

- ・ 大判のロングヘアーマイクロファイバークロス。
- ・ 吸水力が高く、一度に大面積を拭き上げることが出来ます。
- ・ サイズ：60cm × 90cm。



クリーニングニードルセット

CNS 10

- ・ 塗膜のゴミブツや虫などを取り除くためのニードル。
- ・ 針を取り付けるペン型ホルダーとニードル10本がセットになっています。
- ・ ニードルは使い捨てのため、洗浄の必要もありません。
- ・ 替え針は個包装されているので、安全かつ清潔に保管可能です。

替え針 10個入り

CNS 12



CNS 12



フランジノズル

SSS 005


- ・ シリコンシーラーなどの先に装着するガイド用ウィングチップノズル。
- ・ 片方を全て落とし、もう片方をパネルの端から必要な距離で切り落として下さい。
- ・ 最大で13mmの幅のカマボコ型のシーラーが引けます。



SNS&レビュー キャンペーン 参加募集中!



SNS投稿や各種ECサイトのレビュー投稿で、
もれなく非売品のプロモーショングッズや
製品サンプルをプレゼント!
是非ご意見・ご感想をお聞かせください。



詳細は特設WEBページ、もしくは製品に添付の
キャンペーンチラシや案内シールをご覧ください。
<https://dyth-general.com/finixa/>

※ 応募頂いた製品のご感想等は、WEBサイト、SNS、カタログ、チラシ等にて
お客様の声として掲載させていただく場合がございます。ご了承ください。
※ ご購入の商品にチラシやシールがついていない場合もご参加いただけます。



FINIXAブランドの商品に関するお問合せは当店まで!

【カタログ発行者】
ダイスゼネラル株式会社
兵庫県神戸市中央区中町通3-1-16-502
<https://dyth-general.com>

※ 掲載製品の外観・仕様・入り数等の変更および販売終了については予告なく行われる場合があります。ご了承ください。